Mitglied im PVP.

Ronald Gierth empfiehlt: „Top Angebote zu fairen Preisen! Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!“

Gierth & Herklotz oHG

BAU- UND INDUSTRIEBEDARF

Johann-Friedrich-A.-Borsigstraße 3 · 16321 Bernau
Tel. 0 33 38 / 39 28-0
Fax 0 33 38 / 39 28-21
info@guh-bau.de · www.guh-bau.de

016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKT

Minidumper

ALTRAD LESCHA

Mehrzweckbereifung · Normale Mulde · Robuste Konstruktion · 300 kg Traglast · 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände · Mit GXV 160 Honda-Bezinmotor · 4 Vorwärtsgänge · 1 Rückwärtsgang

ROBUST UND WENDIG
FLEXIBEL EINSETZBAR

Typ	BMD 300 mit Mehrzweckreifen	BMD 300 mit Rasenreifen
Leistung kW/PS	4 / 5,5	4 / 5,5
Inhalt/l	134	134
Zuladung/kg	300	300
Gewicht/kg	155	155
Abmessungen/mm (L x B x H)	1.588 / 716 / 957	1.588 / 987 / 957
Art.-Nr.	117272	117273
Preis/St.	2.090,00	2.200,00

ALTRAD LESCHA

Flachbett

Für Minidumper BMD 300 · Gewicht 13 kg

Art.-Nr.	117276
Preis/St.	210,00

Mulde, groß

Für Minidumper BMD 300

Inhalt/l	248
Tragkraft/kg	300
Art.-Nr.	117282
Preis/St.	650,00

Baukreissäge

ALTRAD LESCHA

Vollverzinktes Metallgestell · Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage · Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser · Große, abklappbare Tischverlängerung · Sicherheitsspaltkeil · Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Längsanschlag mit Alumium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche · Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung · Rutschfeste Fußkappen · Verstärkungsstreben · Kranösen · Späneabsaugvorrichtung

Typ	CBL 450	CBL 450TP
Motor	230 V / 50 Hz (Wechselstrom)	400 V / 50 Hz (Drehstrom)
Leistung P1/P2/kW	3,0 / 2,2	4,4 / 3,5
Sägeblatt-Ø/mm	450	450
Schnitthöhe/mm	150	150
Gewicht/kg	92	92
Art.-Nr.	113508	113509
Preis/St.	580,00	580,00

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.05.16 bis 10.06.2016**

Gierth & Herklotz oHG
BAU- UND INDUSTRIEBEDARF

PVP. Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern
www.pyramide-bau.de

Layher. Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Fahrgerüst, Alu Zifa P2

Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m · Arbeitshöhe bis 7,76 m · Belastung 2 kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN 4422, Teil 1 (HD 1004) · „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe · Flach zusammengefaltet lagern und transportieren, auseinanderziehen - Boden einlegen - fertig · Leicht von einer Person aufzubauen · Grundeinheit kann aufgebaut durch jede Zimmertür gefahren werden

ab 482,–

LEICHTE MONTAGE DURCH EINE PERSON



Typ	1406200	1406210	1406213	1406214	1406215	1406216
Arbeitshöhe/m	2,86	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76
Gerüsthöhe/m	1,83	2,83	3,98	4,98	5,98	6,98
Standhöhe/m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Gewicht/kg	42	58	140,5	169,6	192,2	218
Art.-Nr.	110746	110747	110748	110749	110750	110751
Preis/St.	482,00	703,00	1.355,00	1.722,00	1.950,00	2.286,00

Layher. Einfach mobil. Die Steigtechnik.

Fahrgerüst, Alu Uni-Standard P2

Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m · Arbeitshöhe bis 13,38 m · Belastung 2 kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN 4422, Teil 1 (HD 1004) · Universelle, fahrbare Arbeitsbühne · Für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen · P2 für leichteren und sicheren Aufbau

GROSSE ARBEITSBÜHNE FÜR DEN FLEXIBLEN EINSATZ

ab 834,–

Typ	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105
Arbeitshöhe/m	3,2	4,35	5,35	6,35	7,35
Gerüsthöhe/m	2,43	3,58	4,58	5,58	6,58
Standhöhe/m	1,2	2,35	3,35	4,35	5,35
Gewicht/kg	81,9	181,5	216,4	243,3	278,2
Art.-Nr.	109825	109826	109827	109828	109829
Preis/St.	834,00	1.509,00	1.866,00	2.139,00	2.496,00

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.05.16 bis 10.06.2016**

Layher. Einfach mobil. Die Steintechnik.

Anlegeleiter, Alu

TOPIC 1054 · Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand · Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität · Rutschhemmende Kunststoffschuhe für sicheren Stand

ab 53,–

UNSER ALLROUNDER

Sprossenzahl	6	8	10
Länge/m	1,85	2,4	2,95
Gewicht/kg	4	5	6
Art.-Nr.	112316	112317	112318
Preis/St.	53,00	63,00	75,00

Sprossenzahl	12	14	16
Länge/m	3,5	4,05	4,6
Gewicht/kg	6,5	8	9,5
Art.-Nr.	112319	112320	112321
Preis/St.	88,00	100,00	112,00

Sprossenzahl	18	20	22	24
Länge/m	5,2	5,75	6,3	6,85
Gewicht/kg	10,5	12,5	13,5	15
Art.-Nr.	112322	112323	112324	112325
Preis/St.	123,00	147,00	169,00	177,00

WEISS

Wasserwaage Alu

Starkes Aluminiumprofil, ab 150 cm besonders dickwandig · Oberfläche silber eloxiert · Querschnitt ca. 50/22 cm · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · PANORAMA-Horizontallibelle mit Lupeneffekt ermöglicht bequemes Ablesen ohne Verzerrung in jeder Lage · Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · Max. Meßtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage · Patentierte Einbaumethode SOLID SYSTEM · Stoßdämpfende Softendkappen · Made in Germany

ab 5,30

PROFIQUALITÄT ZUM KLEINEN PREIS

Länge/mm	400	600	800	1.000
Art.-Nr.	102224	102225	102226	102227
Preis/St.	5,30	6,00	6,60	8,00

Länge/mm	1.200	1.500	1.800	2.000
Art.-Nr.	107051	107052	102228	102229
Preis/St.	10,30	12,40	14,50	16,40

ABUS Security Tech Germany

Diskus-Vorhängeschloss

Schwerer Edelstahlkörper · Massives Innenwerk · Zusätzlicher Sägeschutz · Bügel aus gehärtetem Spezialstahl · Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder · Schließzwang (Verriegelung nur mit Schlüssel)

Typ	ABUS 26/70	ABUS 26/90
Größe/mm	70	90
Hersteller	ABUS	ABUS
Art.-Nr.	104512	104513
Preis/St.	23,90	44,00

ab 23,90

ABUS Security Tech Germany

Vorgängeschloss

TITALIUM™ · Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · 20 + 25 mm gehärteter Stahlbügel · Ab 30 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ / Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz sowie doppelte Bügelverriegelegung · Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz

Lieferumfang: inkl. 2 Schlüssel

ab 4,10

Typ	64TI/30	64TI/35	64TI/40	64TI/45	64TI/50
Art.-Nr.	112751	112752	112753	112754	112755
Preis/St.	4,10	4,60	5,40	6,60	8,50

ABUS Security Tech Germany

Vorhängeschloss

Schlosskörper aus massivem Messing · Bügel aus gehärtetem Stahl · Doppelte Verriegelung · Präzisionsstiftzylinder · Innenteile aus korrosionsfreien Materialien

Typ	ABUS 60/50	ABUS 60/60
Größe/mm	50	60
Hersteller	ABUS	ABUS
Art.-Nr.	109971	109972
Preis/St.	13,30	16,30

ab 13,30

ABUS Security Tech Germany

Vorgängeschloss

Aqua Safe · Schlosskörper aus massivem Messing · Edelstahlbügel für besonderen Korrisionsschutz · Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen,...

Lieferumfang: inkl. 2 Schlüssel

Typ	70IB/45	70IB/45HB63
Art.-Nr.	112733	112734
Preis/St.	11,30	12,90

ab 11,30

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.05.16 bis 10.06.2016**

Gierth & Herklotz oHG
BAU- UND INDUSTRIEBEDARF

PVP. Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern
www.pyramide-bau.de

VBW Die Welt der Zangen

Kraft-Monierzange

Chromatiert, polierter Kopf · Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie · Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch „elastischen" Zangenkörper, daher ideal für Dauereinsatz · Extra schlanke Ausführung, ideal zum Binden von vertieft liegenden Moniereisen · Spezialstahl · Gesenkgeschmiedet · Ölgehärtet · Leichtgängig · Induktiv gehärtete Schneiden · Hohe Verschleißfestigkeit · DIN ISO 9242

Typ	512 / 300
Länge/mm	300
Gewicht/g	475
Art.-Nr.	112950
Preis/St.	16,70

VBW Die Welt der Zangen

Bolzenabschneider

WAGGONIT® rot lackiert · Schneidleistung bis 48 HRc · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl · Gesenkgeschmiedet · Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben · Hochwertig vergütet



Typ	980 / 460	980 / 610	980 / 760
Länge/mm	460	610	760
Gewicht/g	2.013	2.800	4.287
Art.-Nr.	103587	103588	103589
Preis/St.	47,00	56,30	73,70

VBW Die Welt der Zangen

Monierzange

Schwarz lackiert · Polierter Kopf · Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie · Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen · Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet · Besonders leichtgängig · Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit · DIN ISO 9242

Typ	510 / 250	510 / 280	510 / 315
Länge/mm	250	280	315
Gewicht/g	410	460	505
Art.-Nr.	103481	103482	103483
Preis/St.	8,50	8,60	10,70

VBW Die Welt der Zangen

Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976 · Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung · Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher · Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen · Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit · Art.-Nr. 112949: 160: 6fach verstellbar, 250 und 315: 7fach verstellbar

ab 35,40

PRAKTISCHES 3ER-SET
IN DEN GÄNGIGSTEN GRÖSSEN

Typ	966 BST
Länge/mm	160 / 250 / 315
Gewicht/g	996
Art.-Nr.	112949
Preis/St.	35,40

VBW Die Welt der Zangen

Baustahlmattenschneider

BAUCUT rot lackiert · Schneidleistung bis 40 HRc · Mit nachstellbaren Messern · Geringer Trennkraftaufwand · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Poblemloses Greifen flach liegender Baustähle

Typ	996 / 950
Länge/mm	950
Gewicht/g	3.780
Art.-Nr.	107755
Preis/St.	63,90

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.05.16 bis 10.06.2016**